



# Qualitätssiegel zur Hautverträglichkeit von Kosmetika- Übersicht und Bewertung

**Dr. Wolfgang Matthies, Düsseldorf**  
SBMcons@web.de

**Symposium:**  
**"Prüf- und Qualitätssiegel für Kosmetika - Pro und Kontra"**  
**22. November 2012**  
**Seminaris CampusHotel, Berlin**



# EULENSPIEGEL

Profi Schminkefarben GmbH

# ZERTIFIKAT

über das Kosmetik-Produkt  
Profi Aqua Schminkefarbe "Camouflage"  
Ch.Nr. 060307

**Dermatologische Prüfung am  
Menschen 2007**





## Themen

- Gesetzlicher Rahmen
- Optionen des Marktes
- Verbraucherperspektive
  
- Diskussion

- 
- Die EU Richtlinie 76/768/EEC wurde eingerichtet, um die ursprünglich divergierenden lokalen Vorschriften der Länder zu harmonisieren.
  - Durch „Amendments“ wurde bis heute eine EU-weite Aktualisierung unter der Federführung der EU Commission, Direction for Consumer Affairs vorangetrieben.
  - Kern ist eine Listung von Stoffen mit Regelungen zur Verwendung in kosmetischen Mitteln (Annexe).



# Sicherheitsanspruch:

Generalformeln:

- 1) Hersteller und Vertreiber dürfen nur verträgliche Produkte in den Markt bringen
- 2) Stoffe der Annexe dürfen nur wie vorgeschrieben eingesetzt werden
- 3) Ein Sicherheitsbewerter muß die Sicherheit der Formel bestätigen

(Produktprüfungen sind nicht explizit gefordert)



## Gesetzlicher Rahmen

Auf EU Ebene **setzt** die EU-COS-Dir **voraus**, daß der Vertreiber die **Verträglichkeit** eines kosmetischen Produktes garantiert  
(durch Verbot des In-Verkehr-Bringens unverträglicher Mittel)



Auf lokaler Ebene (in D) überprüfen die LUÄ besonders die chemische Zusammensetzung oder regulatorisch formale Daten



Einzelne Produkttypen erfordern Wirkangaben (z.B. Lichtschutzmittel), während allgemeine **Verträglichkeits**hinweise nicht vorgesehen sind.



## Vorgegebene Kennzeichnungen, die die Verträglichkeit betreffen

Generelle Vorgaben gibt es für:

- Produkttyp,  
**Inhaltsstoffe**, technische Eckdaten, Füllmenge, ggf. **Anwendungshinweise**
- Die Sicherheit des Produktes soll in einer Expertenbewertung nachgewiesen sein

Wirkangaben sind notwendig bei Produkten mit speziellen Wirkungen:

z.B.

- Sonnenschutzmitteln (Angabe der Wirkstärke als LSF, UV Bereich)
- bioziden Wirkungen (Angabe der Wirkstärke als DIN Norm etc.)



# Ergebnis

Wenn sich jeder (EU-weit) an diese Regeln hält, sind  
Aussagen zur Verträglichkeit überflüssig





**IKW**

# INFORMATIONEN

Industrieverband Körperpflege-  
und Waschmittel e.V.

Karlstraße 21  
D-60329 Frankfurt am Main  
Telefon (069) 2556-1323

## RECHT UND TECHNIK (KM)

RT 53 /98

**APRIL 1998**

Hr/Lo

a:\dermat.doc


### Dermatologisch getestet

Von verschiedenen Seiten wurden wir darauf hingewiesen, daß kosmetische Mittel, die den Hinweis „dermatologisch getestet“ aufweisen, von einigen Überwachungsbehörden beanstandet wurden.

Aufgrund zahlreicher beim IKW eingegangener Anfragen möchten wir darauf hinweisen, daß es keine festgeschriebene Testmethode gibt, die für die Auslobung „dermatologisch getestet“ angewandt werden muß. Eine Auslobung „dermatologisch getestet“ sollte allerdings nur dann erfolgen, wenn eine dermatologische Prüfung der Hautverträglichkeit des betreffenden Produktes unter Aufsicht eines Facharztes, z.B. Dermatologe, Allergologe, durchgeführt wurde. Der zuständige Facharzt sollte über die Auswahl des Testpanels und die Untersuchungsbedingungen entscheiden.

Es versteht sich von selbst, daß nur dann die Auslobung „dermatologisch getestet“ auf den Produkten möglich ist, wenn das Ergebnis dieser Testung positiv ist und die gute Hautverträglichkeit attestiert wurde.

Ein generelles Verbot der obigen Aussage ist jedoch weder nach europäischem noch nach deutschem Recht möglich und würde ein Handelshemmnis darstellen (so vor einiger Zeit in Dänemark und Österreich).






ab Jahrtausendwende

Freie Entwicklung des Marktes:

Interesse-Fokus der Verbände und Behörden auf  
Sicherheitsbewertungen

Institute / Vereine / Firmen kreieren neue Angebote:

Auslobungen, Zertifizierungen, Stempel, Lizenzen...



**„Dermatologisch geprüft“ sind z.B:**

**nature Öko Windeln  
Gehwol Hornhaut creme  
Gehwol Nagelschutzstift  
Flüssigseife  
Dr. Hobein Eubos Creme „schützt vor...“  
Dr. Geske Lavian dermal Creme z.B. bei Neurodermit  
Dr. RimplerCreme  
Dr. Scheffler  
Dr. Pandalis  
Jakobs Schwedenkräuter Creme  
Kondome RITEX  
Säntärreiniger vom Ecolab  
mawaii Lip Care Balm Lipperstift  
Sonax Autopflege  
    Handreiniger  
Bübchen Babypflege  
Hygienen Mittel zur Desinfektion  
Flächendesinfektionsmittel  
Hygienenische Händewaschmittel**

**Allergiker Encasing  
Softsan Milbenschutzbezug auf Schadstoffe und derr**

**Schrunden Salbe  
Never Sweat  
Antitranspirant Gehwol**

**Sonnen Kosmetik**

**Bedan Lipolotio für Kinder, Babys und Kleinkinder ab 6 Monaten**

**Naturkosmetika: diverse auch Lippenstift, Puder**

**PolymerGel Artikel zeys. z.b. Beocos Vorfußpolsterkissen aus Gel**

**Bepanthol® Bayer Feuchtigkeitscreme**

**Urea Fußpflege creme: alle Hauttypen, für Diabetiker geeignet**

**Dreiturm Seifencreme**

**Hyperforin Klosterfrau Pflege für Baby und Kleinkinder ab 6 onaten  
„HV durch klinisch-dermatologische Tests bestätigt“**

**Geröstetes und ungeröstetes BioArganöl, derm. und allergoloscgieh**

**Cutanol Hauschutz  
Cutano pH Pflegemilch derm get.**

**Arganwell produkte Dermatest**

**Kaliander Klösterfrau baby pflege**

**AS Creme / Lotio pflegt die Haut im Windelbereich**

**Allantion und Urea verhindern Hornhaut**

**etc,  
etc...**



## Varianten:

- Hinweise zur **besonderen** Verträglichkeit
  - durch Eignungshinweise („für empfindliche Haut“, „für trockene Haut“, für „Babyhaut“, für ...)
  - durch „Prädikate“ „dermatologisch geprüft / dermatologisch getestet“
  - durch „Zertifikate“ „Eignung wird bestätigt für ...“ / Note „sehr gut“
  - durch „Stempel“ „Hautverträglichkeit bestätigt / Institut XY“
  - durch „Gütesiegel“ „BDIH Gütesiegel für kontrollierte Naturkosmetik“
- Hinweise zu anderen Besonderheiten
  - Phantasiestempel aller Art



## Qualitätssiegel – "dermatologisch bestätigt"

In einem kompetitiven Markt ist es für den Erfolg eines Produktes von enormer Bedeutung, durch überzeugende Qualität Vertrauen und Mehrwert zu schaffen. Dies gilt insbesondere für hochsensible Themen wie die **Hautverträglichkeit von Kosmetika**. Die Verbraucher fühlen sich sicher, wenn ein Produkt vor Markteinführung kompromisslos geprüft wurde. Hersteller greifen dazu oft auf **Labels** zurück, die die **besondere Qualität** ihres Produktes ausloben. Ob "dermatologisch getestet" oder "vom Dermatologen geprüft" - in den meisten Fällen fehlt es den Siegeln jedoch an entscheidender Aussagekraft.

Denn unter dem Strich zählen nur die **Qualitätsprinzipien, die Erfahrung und das Know-How des Instituts**, das die Prüfungen durchführt.

proDERM steht seit mehr als 17 Jahren für Professionalität und wissenschaftlicher Expertise. Unser Handeln in der dermatologischen Auftragsforschung gilt als innovativ und wissenschaftlich seriös zugleich. Diese Eigenschaften in Verbindung mit einem stringenten Prüfungsansatz und hohen Mindestanforderungen, **die über das branchenübliche hinaus gehen**, machen unser proDERM Siegel so wertvoll.

Mit unserem Siegel adressieren wir ganz gezielt Hersteller von hochwertigen Produkten, die eine intensive Prüfung nicht scheuen. Eine Auswahl der von uns geprüften Produkte erreichen Sie über die rechte Spalte "Unsere Lizenznehmer".



Der dermatologische Test wurde durch die [DERMATEST® GmbH](#) durchgeführt. Alle Produkte wurden mit dem Prädikat "sehr gut hautverträglich" bewertet. Bei 30 Testpersonen wurden bei allen Produkten keine Nebenwirkungen festgestellt.

Die [DERMATEST® GmbH](#) führt, seit über 25 Jahren Testungen und hautfachärztlich kontrollierte klinische Prüfungen für Produkte der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie durch. Zur Bestimmung von Produktverträglichkeiten und Wirksamkeitsnachweisen kosmetischer Inhaltsstoffe bieten...

## „Heimliche“ Siegel



## Wettbewerbe:


Gewinner und Verlierer  
bei Produkttestungen  
durch Institute, die per  
Konzept  
„den Verbrauchernutzen  
vertreten“

**CLINIQUE**  
**even better**  
makeup SPF 15  
evens and corrects  
fond de teint éclatant  
correction teint SPF 15  
unifie et corrige le teint

**Schöne Haut in nur 3 Sekunden? Ja.**  
Stellen Sie sich vor, Ihr Teint erscheint um 80% ebenmäßiger. Sofort.  
In 4 bis 6 Wochen hilft das von Dermatologen entwickelte Even Better Makeup SPF 15,  
die sichtbaren Zeichen von Hautschäden verschwinden zu lassen.  
Und das ganz unabhängig von Ihrem Hautton.  
Finden Sie Ihre perfekte Foundation auf [clinique.de](http://clinique.de)

**CLINIQUE**  
Allergietestet. 100% Parfümfrei.

www.clinique.com | Clinique ist ein Markenname



→ Auch für empfindliche Haut.



**Wirkt gezielt gegen:**

- Braune Flecken**
- Sonnenschäden**
- Altersflecken**
- Vaskuläre Flecken**
- Pickelmale**

■ **VERBESSERTE LEUCHTKRAFT  
BEREITS NACH 7 TAGEN,  
ZUNEHMEND EBENMÄSSIGERER  
TEINT MIT JEDER ANWENDUNG\***

■ **INNOVATION VORGESTELLT  
BEIM INTERNATIONALEN  
DERMATOLOGENKONGRESS**  
Ein einzigartiger Komplex hoch-  
wirksamer Wirkstoffe (Vitamin C,  
LHA, Epéruline) bekämpft Pig-  
mentflecken tief in der Haut an  
ihrer Entstehungsquelle, die durch  
unsere Forschung entdeckt wurde.


**9 PATENTE.**

\*Selbsteinschätzung unter dermatologischer  
Kontrolle. 29 Frauen.

**EXKLUSIV  
IN IHRER APOTHEKE  
[www.vichy.de](http://www.vichy.de)**



### Normierung der Prüfleistung pro Produkt





## Verbraucherinteresse

- Einfache klare Information zur Eignung des Produktes (Nutzen)
- Hinweise auf Risiken (Indikation vs. Kontraindikation)

Vergleichsmöglichkeit

Dr. Schlappack's Marker Gel wurde aufgrund des erfreulichen Testergebnisses das Zertifikat „**sehr gut**“ des Dermatest Instituts Münster verliehen und gilt offiziell als dermatologisch getestet.

Für Strahlenpatienten bedeutet das nun, dass sie keinerlei negative Hautreaktion auf Dr. Schlappack's Marker Gel befürchten müssen, es bedenkenlos anwenden können und dabei ein großes Stück Lebensqualität zurückgewinnen!



**Dermatologisch getestet und für gut befunden**



Dermatest<sup>®</sup> GmbH | Postfach 2165 | 48008 Münster

**Die Produktqualität steht bei Dreumex im Zentrum! Deshalb setzen wir alles daran, die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten und damit unseren Kunden das beste Produkt auf dem Markt zu bieten. Dies erreichen wir u.a. dadurch, dass wir die Produkte in Übereinstimmung mit verschiedenen internationalen Richtlinien wie z.B. ISO9001, GMP und der Europäischen Kosmetikgesetzgebung herstellen.**

Des Weiteren bieten wir diese Garantie, indem wir unsere Produkte regelmäßig testen lassen, z.B. auf Hautfreundlichkeit. So werden unsere Handpflegeprodukte fortwährend durch ein unabhängiges dermatologisches Institut getestet, das in Übereinstimmung mit internationalen Richtlinien arbeitet.

date: Münster, 26.03.2010

# Z E R T I F I K A T

über das Kosmetik – Produkt

Kiefernkernel-Extrakt

## **Dermatologische Prüfungen am Menschen 2010**

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten  
dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes  
bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im  
Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine**  
toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit  
dermatologisch getestet deklariert werden.

**Dr. med. Werner Voss**  
Facharzt für Dermatologie  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin





ZERTIFIKAT  
CERTIFICATE

Konformitätsbestätigung  
Certificate of Conformity

Registrier-Nr. / Registered No.: 052/06

Deinstit der Zertifizierung Registration of Institution	Zertifizierungsdatum Date of Approval 02.05.2006	Anzahl der Prüfungen No. of Tests 35154011406	Prüfungsnr. Test Report No. 6215406101	Prüfungsjahr Year 2006
--	--	---	--	------------------------------

Hiermit wird bestätigt, daß das nachfolgend genannte Produkt den aufgeführten Prüfgrundlagen entspricht.  
We hereby certify that the product mentioned below meet the testing base

Hersteller  
Manufacturer name  
Link AG Schweiz  
Zürcher Straße 6  
CH-8640 Rapperswil

Prüfgrundlagen  
Tested according to  
DIN EN 1177: 2002-03

Produktbeschreibung  
Product description  
Fallschutzsystem  
MAX 1177

Einsatz nur im Außenbereich  
Material: Gummi recyclingmaterial Korngröße 2-8 mm  
sortenrein recycelt  
Schichtdicke: 15 .. 20 cm  
Trennmateriale: Geotextil  
Oberschicht: Rasen+Erdragschicht, Kunstrasen, Hackschnitzel  
Entwässerung durch Drainage

Amstätt, den 02.05.2006

TUV Thüringen Anlagentechnik GmbH  
Prüfstelle für Gerätesicherheit  
Icherhäuser Str. 32  
80310 Arnstadt  
Tel.: 03828 / 598-370  
Fax: 03828 / 598-371  
ge@tuv-thueringen.de

PrüfLaborium u. Zertifizierungsstelle  
Benannte Stelle (EG-Kenn Nr. 0861)



Dipl.-Ing. Sonntag

# Verbraucherentscheidungsformel



Nutzen / Risiko - Bewertung (B)  
Produktvergleich  
Preis (P)

Standardfall: Nutzen/Risiko >>>1

$$\frac{N/R_{\text{Produkt A}}}{N/R_{\text{Produkt B}}} \times \frac{1/P_A}{1/P_B}$$

wenn >1, wird Produkt A vorgezogen



## Praktische Implikationen

These: Der Verbraucher sucht die entscheidungsbegründenden Informationen

Nutzen (Wirkversprechen, Problemlösung, Besonderheit)

Risiko (Sicherheitseinschränkungen, Kontraindikationen)

Preis (Vergleichbare Grundlage für Kalkulationen)

- 1 Alle andere Informationen werden nicht oder kaum wahrgenommen und können ggf. stören
- 2 Das Produkt mit der besten Passung gewinnt!



## Diskussion möglicher Konsequenzen:

Wahl einheitlicher und klarer Informationsträger  
(Symbole, Zeichen, standardisierte Kennzeichen)

Eindeutigkeit der Kennzeichen ist wichtig

Farben sind nur beschränkt als Code geeignet (Farbblindheit)

andererseits:

1 Informationen ohne Kernaussage helfen nicht und sollten entfallen

2 Formate und Inhalte sollten *über die Produktgruppen hinweg* vereinheitlicht werden







## **EULENSPIEGEL**

Profi Schminkefarben GmbH  
65589 Hadamar

## **Z E R T I F I K A T**

über das Kosmetik-Produkt  
Profi Aqua Schminkefarbe "Camouflage" Ch.Nr. 060307

### **Dermatologische Prüfung am Menschen 2007**

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten  
dermatologisch - allergologischen Prüfung Ihres o.g. Produktes  
bestand das Produkt mit

**"sehr gut"**

Bei dem genannten Präparat traten im  
Epikutantest nach internationalen Richtlinien

**k e i n e**

**allergischen oder toxisch- irritativen**

**Unverträglichkeitsreaktionen auf.**

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet oder  
allergiegetestet deklariert werden.

**Dr. med. Werner Voss**

Facharzt für Dermatologie  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin

dermatest  
GmbH  
Mediacal  
Research  
Company

**48008 Münster**  
**Münster,**  
**16.03.2007**

Wilms GmbH  
Im Glanetal 6  
D-49152 Bad Essen  
Münster, 09.09.2011

### **Zertifikat**

über das Kosmetikprodukt  
**PinusVital Pflegewasser**

Dermatologische Prüfungen am Menschen 2011

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen  
Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

**"sehr gut"**

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen  
Richtlinien keine toxisch- irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert  
werden.

dermatest,

Dr.med. Werner Voss

